



Стальные радиаторы RADIK производства KORADO (Чехия)					
Боковое подключение					
Высота, мм	Длина, мм	Тепловая мощность, Вт	Цена, евро	Объём воды, л.	Вес, кг
		90/70/20			
Радиаторы тип 10 (глубина 47 мм)					
300	500	226	22,8	0,95	3,19
300	600	271	25,8	1,14	3,82
400	500	302	24,8	1,15	4,2
400	600	362	27,8	1,36	5,04
500	400	296	23,8	1,08	4,16
500	500	377	26,8	1,35	5,21
500	600	452	29,7	1,62	6,25
500	700	528	32,7	1,89	7,29
500	800	603	34,7	2,16	8,33
500	900	679	37,7	2,43	9,37
500	1000	754	40,7	2,7	10,41
500	1100	829	43,7	2,97	11,45
500	1200	905	46,6	3,24	12,49
500	1400	1056	52,5	3,78	14,57
500	1600	1206	58,5	4,32	16,66
500	1800	1357	64,4	4,86	18,74
500	2000	1508	70,4	5,4	20,82
500	2300	1734	79,3	6,21	23,94
500	2600	1960	88,2	7,02	27,07
500	3000	2262	99,2	8,1	31,23
600	400	355	26,8	1,24	4,97
600	500	453	29,7	1,55	6,22
600	600	543	32,7	1,86	7,46
600	700	634	35,7	2,17	8,7
600	800	724	38,7	2,48	9,94
600	900	815	41,6	2,79	11,19
600	1000	905	44,6	3,1	12,43
600	1100	996	47,6	3,41	13,67
600	1200	1086	50,6	3,72	14,92
600	1400	1267	56,5	4,34	17,4
600	1600	1448	62,5	4,96	19,89
600	1800	1629	68,4	5,58	22,37
600	2000	1810	74,4	6,2	24,86
600	2300	2082	83,3	7,13	28,59
600	2600	2353	92,2	8,06	32,32
600	3000	2715	104,1	9,3	37,29
900	400	460	34,7	1,72	7,68
900	500	589	39,7	2,15	9,6
900	600	706	44,6	2,58	11,52
900	700	824	49,6	3,01	13,44
900	800	942	53,5	3,44	15,36
900	900	1059	58,5	3,87	17,28
900	1000	1177	63,5	4,3	19,2
900	1100	1295	67,4	4,73	21,12
900	1200	1412	72,4	5,16	23,04
900	1400	1648	81,3	6,02	26,88
900	1600	1883	91,2	6,88	30,72



Стальные радиаторы RADIK производства KORADO (Чехия)					
Боковое подключение					
Высота, мм	Длина, мм	Тепловая мощность, Вт	Цена, евро	Объём воды, л.	Вес, кг
		90/70/20			
Радиаторы тип 11 (глубина 63 мм)					
300	500	355	31,7	0,95	5,21
300	600	426	34,7	1,14	6,25
300	700	497	38,7	1,33	7,29
300	800	568	41,6	1,52	8,34
300	900	639	45,6	1,71	9,38
300	1000	710	48,6	1,9	10,42
300	1100	781	52,5	2,09	11,46
300	1200	852	55,5	2,28	12,5
300	1400	994	62,5	2,66	14,59
300	1600	1136	70,4	3,04	16,67
300	1800	1278	77,3	3,42	18,76
300	2000	1420	84,3	3,8	20,84
400	500	462	37,7	1,15	7,08
400	600	554	41,6	1,38	8,49
400	700	647	45,6	1,61	9,91
400	800	739	49,6	1,84	11,32
400	900	832	53,5	2,07	12,74
400	1000	924	57,5	2,3	14,15
400	1100	1016	61,5	2,53	15,57
400	1200	1109	65,4	2,76	16,98
400	1400	1294	73,4	3,22	19,81
400	1600	1487	81,3	3,68	22,64
400	1800	1663	89,2	4,14	25,47
400	2000	1848	98,2	4,6	28,3
500	400	449	37,7	1,08	7,15
500	500	569	41,6	1,35	8,94
500	600	682	46,6	1,62	10,72
500	700	796	50,6	1,89	12,51
500	800	910	55,5	2,16	14,3
500	900	1023	59,5	2,43	16,08
500	1000	1137	64,4	2,7	17,87
500	1100	1251	68,4	2,97	19,66
500	1200	1364	72,4	3,24	21,44
500	1400	1592	81,3	3,78	25,02
500	1600	1819	90,2	4,32	28,59
500	1800	2047	99,2	4,86	32,17
500	2000	2274	108,1	5,4	35,74
500	2300	2615	122	6,21	41,1
500	2600	2956	134,9	7,02	46,46
500	3000	3411	152,7	8,1	53,61
600	400	533	37,7	1,24	8,64
600	500	675	42,6	1,55	10,8
600	600	810	47,6	1,86	12,96
600	700	945	53,5	2,17	15,12
600	800	1080	58,5	2,48	17,28
600	900	1215	63,5	2,79	19,44
600	1000	1350	68,4	3,1	21,6



Стальные радиаторы RADIK производства KORADO (Чехия)					
Боковое подключение					
Высота, мм	Длина, мм	Тепловая мощность, Вт	Цена, евро	Объём воды, л.	Вес, кг
		90/70/20			
Радиаторы тип 11 (глубина 63 мм)					
600	1100	1485	73,4	3,41	23,76
600	1200	1620	78,3	3,72	25,92
600	1400	1890	88,2	4,34	30,24
600	1600	2160	99,2	4,96	34,56
600	1800	2430	109,1	5,58	38,88
600	2000	2700	119	6,2	43,2
600	2300	3105	134,5	7,13	49,68
600	2600	3510	149,7	8,06	56,16
600	3000	4050	169,6	9,3	64,8
900	400	691	49,6	1,72	13,12
900	500	845	57,5	2,15	16,4
900	600	1014	64,4	2,58	19,68
900	700	1183	72,4	3,01	22,96
900	800	1352	80,3	3,44	26,24
900	900	1521	88,2	3,87	29,52
900	1000	1690	96,2	4,3	32,8
900	1100	1859	103,1	4,73	36,08
900	1200	2028	111,1	5,16	39,36
900	1400	2366	126,9	6,02	45,92
900	1600	2704	141,8	6,88	52,48
Радиаторы тип 22 (глубина 100 мм)					
300	400		46,6	1,48	7,36
300	500	626	52,5	1,85	9,2
300	600	751	58,5	2,22	11,04
300	700	876	63,5	2,59	12,88
300	800	1001	69,4	2,96	14,72
300	900	1126	75,4	3,33	16,56
300	1000	1251	81,3	3,7	18,4
300	1100	1376	87,3	4,07	20,24
300	1200	1501	92,2	4,44	22,08
300	1400	1751	104,1	5,18	25,76
300	1600	2002	116	5,92	29,44
300	1800	2252	126,9	6,66	33,12
300	2000	2502	138,8	7,4	36,8
300	2300	2877	155,7	8,51	42,32
300	2600	3253	173,5	9,62	47,84
300	3000	3753	196,3	11,1	55,2



Стальные радиаторы RADIK производства KORADO (Чехия)					
Боковое подключение					
Высота, мм	Длина, мм	Тепловая мощность, Вт	Цена, евро	Объём воды, л.	Вес, кг
		90/70/20			
Радиаторы тип 22 (глубина 100 мм)					
400	400	634	52,5	1,76	9,75
400	500	793	58,5	2,2	12,19
400	600	952	65,4	2,64	14,62
400	700	1110	71,4	3,08	17,06
400	800	1269	78,3	3,52	19,5
400	900	1427	84,3	3,96	21,93
400	1000	1586	91,2	4,4	24,37
400	1100	1745	97,2	4,84	26,81
400	1200	1903	104,1	5,28	29,24
400	1400	2220	117	6,16	34,12
400	1600	2538	129,9	7,04	38,99
400	1800	2855	142,8	7,92	43,87
400	2000	3172	155,7	8,8	48,74
400	2300	3648	174,5	10,12	56,05
400	2600	4124	194,3	11,44	63,36
400	3000	4758	220,1	13,2	73,11
500	400	764	55,8	2,04	12,13
500	500	956	57,7	2,55	15,17
500	600	1147	63,6	3,06	18,2
500	700	1338	73,5	3,57	21,23
500	800	1529	82,5	4,08	24,26
500	900	1720	94,2	4,59	27,3
500	1000	1911	95,6	5,1	30,33
500	1100	2102	109,1	5,61	33,36
500	1200	2293	116	6,12	36,4
500	1400	2675	129,9	7,14	42,46
500	1600	3058	143,8	8,16	48,53
500	1800	3440	157,7	9,18	54,59
500	2000	3822	171,5	10,2	60,66
500	2300	4395	193,4	11,73	69,76
500	2600	4969	214,2	13,26	78,86
500	3000	5733	241,9	15,3	90,99
600	400	889	64,4	2,32	14,52
600	500	1112	67,5	2,9	18,15
600	600	1334	75	3,48	21,78
600	700	1557	87,3	4,06	25,41
600	800	1779	89	4,64	29,04
600	900	2002	102,1	5,22	32,67
600	1000	2224	103,1	5,8	36,3
600	1100	2446	117	6,38	39,93
600	1200	2669	124,9	6,96	43,56
600	1400	3114	139,8	8,12	50,82
600	1600	3558	154,7	9,28	58,08
600	1800	4003	169,6	10,44	65,34
600	2000	4448	184,4	11,6	72,6
600	2300	5115	207,2	13,34	83,49
600	2600	5782	230	15,08	94,38
600	3000	6672	259,8	17,4	108,9



Стальные радиаторы RADIK производства KORADO (Чехия)					
Боковое подключение					
Высота, мм	Длина, мм	Тепловая мощность, Вт	Цена, евро	Объём воды, л.	Вес, кг
		90/70/20			
Радиаторы тип 22 (глубина 100 мм)					
900	400	1229	85,3	3,36	22,52
900	500	1538	97,2	4,2	28,15
900	600	1846	109,1	5,04	33,78
900	700	2153	121	5,88	39,41
900	800	2461	132,9	6,72	45,04
900	900	2768	144,8	7,56	50,67
900	1000	3076	156,7	8,4	56,3
900	1100	3384	168,6	9,24	61,93
900	1200	3691	179,5	10,08	67,56
900	1400	4306	203,3	11,76	78,82
900	1600	4922	227,1	13,44	90,08
Радиаторы тип 33 (глубина 155 мм)					
300	800	1447	103,1	4,24	22,16
300	900	1628	111,1	4,77	24,93
300	1000	1809	118	5,3	27,7
300	1100	1977	125,9	5,83	30,47
300	1200	2171	132,9	6,36	33,24
300	1400	2533	147,7	7,42	38,78
300	1600	2894	162,6	8,48	44,32
300	1800	3256	177,5	9,54	49,86
300	2000	3618	192,4	10,6	55,4
300	2300	4161	215,2	12,19	63,71
300	2600	4703	237	13,78	72,02
300	3000	5427	266,7	15,9	83,1
400	800	1825	116	5,12	29,46
400	900	2053	123,9	5,76	33,15
400	1000	2281	132,9	6,4	36,83
400	1100	2509	140,8	7,04	40,51
400	1200	2737	149,7	7,68	44,2
400	1400	3193	166,6	8,96	51,56
400	1600	3650	183,4	10,24	58,93
400	1800	4106	200,3	11,52	66,29
400	2000	4562	217,1	12,8	73,66
400	2300	5246	241,9	14,72	84,71
400	2600	5931	266,7	16,64	95,76
400	3000	6843	300,4	19,2	110,49
500	400	1093	95,2	3,48	18,39
500	500	1366	104,1	4,35	22,99
500	600	1639	114	5,22	27,58
500	700	1912	122,9	6,09	32,18
500	800	2186	132,9	6,96	36,78
500	900	2459	141,8	7,83	41,37
500	1000	2732	151,7	8,7	45,97
500	1100	3005	160,6	9,57	50,57
500	1200	3278	170,6	10,44	55,16



Стальные радиаторы RADIK производства KORADO (Чехия)					
Боковое подключение					
Высота, мм	Длина, мм	Тепловая мощность, Вт	Цена, евро	Объём воды, л.	Вес, кг
		90/70/20			
Радиаторы тип 33 (глубина 155 мм)					
500	1400	3825	189,4	12,18	64,36
500	1600	4371	207,2	13,92	73,55
500	1800	4918	226,1	15,66	82,75
500	2000	5464	244,9	17,4	91,94
600	400	1275	102,1	3,48	22,04
600	500	1581	113	4,35	27,55
600	600	1897	123,9	5,22	33,06
600	700	2213	134,9	6,09	38,57
600	800	2529	145,8	6,96	44,08
600	900	2845	156,7	7,83	49,59
600	1000	3161	166,6	8,7	55,1
600	1100	3477	177,5	9,57	60,61
600	1200	3793	188,4	10,44	66,12
600	1400	4425	210,2	12,18	77,14
600	1600	5058	232	13,92	88,16
600	1800	5690	253,8	15,66	99,18
600	2000	6322	275,3	17,4	110,2
900	400	1727	138,8	5,04	33,8
900	500	2142	155,7	6,3	42,25
900	600	2570	171,5	7,56	50,7
900	700	2998	188,4	8,82	59,15
900	800	3426	204,3	10,08	67,6
900	900	3856	221,1	11,34	76,05
900	1000	4283	237	12,6	84,5
900	1100	4711	253,8	13,86	92,95
900	1200	5140	269,7	15,12	101,4
900	1400	5996	303,4	17,64	118,3
900	1600	6853	337,1	20,16	135,2



Стальные радиаторы RADIK производства KORADO (Чехия)					
Нижнее подключение					
Высота, мм	Длина, мм	Тепловая мощность, Вт	Цена, евро	Объём воды, л.	Вес, кг
		90/70/20			
Радиаторы тип 10 VK (глубина 47 мм)					
300	500	226	33,9	0,95	3,19
300	600	271	37,6	1,14	3,82
400	500	302	35,9	1,15	4,2
400	600	362	39,6	1,36	5,04
500	400	296	34,2	1,08	4,16
500	500	377	37,9	1,35	5,21
500	600	452	41,6	1,62	6,25
500	700	528	45,3	1,89	7,29
500	800	603	48	2,16	8,33
500	900	679	51,7	2,43	9,37
500	1000	754	55,3	2,7	10,41
500	1100	829	59	2,97	11,45
500	1200	905	62,7	3,24	12,49
500	1400	1056	70,1	3,78	14,57
500	1600	1206	77,5	4,32	16,66
500	1800	1357	84,9	4,86	18,74
500	2000	1508	92,3	5,4	20,82
500	2300	1734	103,3	6,21	23,94
500	2600	1960	114,4	7,02	27,07
500	3000	2262	128,2	8,1	31,23
600	400	355	37,2	1,24	4,97
600	500	453	40,9	1,55	6,22
600	600	543	44,6	1,86	7,46
600	700	634	48,2	2,17	8,7
600	800	724	51,9	2,48	9,94
600	900	815	55,6	2,79	11,19
600	1000	905	59,3	3,1	12,43
600	1100	996	63	3,41	13,67
600	1200	1086	66,7	3,72	14,92
600	1400	1267	74,1	4,34	17,4
600	1600	1448	81,4	4,96	19,89
600	1800	1629	88,8	5,58	22,37
600	2000	1810	96,2	6,2	24,86
600	2300	2082	107,3	7,13	28,59
600	2600	2353	118,4	8,06	32,32
600	3000	2715	133,1	9,3	37,29
900	400	460	45,1	1,72	7,68
900	500	589	50,8	2,15	9,6
900	600	706	56,4	2,58	11,52
900	700	824	62,1	3,01	13,44
900	800	942	66,8	3,44	15,36
900	900	1059	72,5	3,87	17,28
900	1000	1177	78,1	4,3	19,2
900	1100	1295	82,8	4,73	21,12
900	1200	1412	88,5	5,16	23,04
900	1400	1648	98,9	6,02	26,88
900	1600	1883	110,2	6,88	30,72



Стальные радиаторы RADIK производства KORADO (Чехия)					
Нижнее подключение					
Высота, мм	Длина, мм	Тепловая мощность, Вт	Цена, евро	Объём воды, л.	Вес, кг
		90/70/20			
Радиаторы тип 11 VK (глубина 63 мм)					
300	500	355	42,8	0,95	5,21
300	600	426	46,5	1,14	6,25
300	700	497	51,2	1,33	7,29
300	800	568	54,9	1,52	8,34
300	900	639	59,6	1,71	9,38
300	1000	710	63,3	1,9	10,42
300	1100	781	67,9	2,09	11,46
300	1200	852	71,7	2,28	12,5
300	1400	994	80	2,66	14,59
300	1600	1136	89,4	3,04	16,67
300	1800	1278	97,8	3,42	18,76
300	2000	1420	106,2	3,8	20,84
400	500	462	48,8	1,15	7,08
400	600	554	53,5	1,38	8,49
400	700	647	58,1	1,61	9,91
400	800	739	62,8	1,84	11,32
400	900	832	67,5	2,07	12,74
400	1000	924	65,6	2,3	14,15
400	1100	1016	76,9	2,53	15,57
400	1200	1109	81,6	2,76	16,98
400	1400	1294	90,9	3,22	19,81
400	1600	1487	100,3	3,68	22,64
400	1800	1663	109,7	4,14	25,47
400	2000	1848	120	4,6	28,3
500	400	449	48,1	1,08	7,15
500	500	569	52,8	1,35	8,94
500	600	682	58,4	1,62	10,72
500	700	796	63,1	1,89	12,51
500	800	910	68,8	2,16	14,3
500	900	1023	73,5	2,43	16,08
500	1000	1137	79,1	2,7	17,87
500	1100	1251	83,8	2,97	19,66
500	1200	1364	88,5	3,24	21,44
500	1400	1592	98,9	3,78	25,02
500	1600	1819	109,2	4,32	28,59
500	1800	2047	119,6	4,86	32,17
500	2000	2274	130	5,4	35,74
500	2300	2615	146	6,21	41,1
500	2600	2956	161	7,02	46,46
500	3000	3411	181,7	8,1	53,61
600	400	533	48,1	1,24	8,64
600	500	675	53,7	1,55	10,8
600	600	810	59,4	1,86	12,96
600	700	945	66,1	2,17	15,12
600	800	1080	71,8	2,48	17,28
600	900	1215	77,4	2,79	19,44
600	1000	1350	83,1	3,1	21,6



Стальные радиаторы RADIK производства KORADO (Чехия)					
Нижнее подключение					
Высота, мм	Длина, мм	Тепловая мощность, Вт	Цена, евро	Объем воды, л.	Вес, кг
		90/70/20			
Радиаторы тип 11 VK (глубина 63 мм)					
600	1100	1485	88,8	3,41	23,76
600	1200	1620	94,5	3,72	25,92
600	1400	1890	105,8	4,34	30,24
600	1600	2160	118,2	4,96	34,56
600	1800	2430	129,5	5,58	38,88
600	2000	2700	140,8	6,2	43,2
600	2300	3105	158,9	7,13	49,68
600	2600	3510	175,9	8,06	56,16
600	3000	4050	198,6	9,3	64,8
900	400	691	60	1,72	13,12
900	500	845	68,6	2,15	16,4
900	600	1014	76,3	2,58	19,68
900	700	1183	84,9	3,01	22,96
900	800	1352	93,6	3,44	26,24
900	900	1521	102,2	3,87	29,52
900	1000	1690	110,9	4,3	32,8
900	1100	1859	118,5	4,73	36,08
900	1200	2028	127,2	5,16	39,36
900	1400	2366	144,59	6,02	45,92
900	1600	2704	160,8	6,88	52,48
Радиаторы тип 22 VK (глубина 100 мм)					
300	400			1,48	7,36
300	500	626	66	1,85	9,2
300	600	751	72,8	2,22	11,04
300	700	876	78,6	2,59	12,88
300	800	1001	85,4	2,96	14,72
300	900	1126	92,3	3,33	16,56
300	1000	1251	99,1	3,7	18,4
300	1100	1376	105,9	4,07	20,24
300	1200	1501	111,7	4,44	22,08
300	1400	1751	125,4	5,18	25,76
300	1600	2002	139	5,92	29,44
300	1800	2252	151,6	6,66	33,12
300	2000	2502	165,3	7,4	36,8
300	2300	2877	184,7	8,51	42,32
300	2600	3253	205,2	9,62	47,84
300	3000	3753	231,5	11,1	55,2



Стальные радиаторы RADIK производства KORADO (Чехия)					
Нижнее подключение					
Высота, мм	Длина, мм	Тепловая мощность, Вт	Цена, евро	Объём воды, л.	Вес, кг
		90/70/20			
Радиаторы тип 22 VK (глубина 100 мм)					
400	400	634	65,1	1,76	9,75
400	500	793	71,9	2,2	12,19
400	600	952	79,8	2,64	14,62
400	700	1110	86,6	3,08	17,06
400	800	1269	94,4	3,52	19,5
400	900	1427	101,2	3,96	21,93
400	1000	1586	109	4,4	24,37
400	1100	1745	115,8	4,84	26,81
400	1200	1903	123,6	5,28	29,24
400	1400	2220	138,2	6,16	34,12
400	1600	2538	152,9	7,04	38,99
400	1800	2855	167,5	7,92	43,87
400	2000	3172	182,1	8,8	48,74
400	2300	3648	203,6	10,12	56,05
400	2600	4124	226	11,44	63,36
400	3000	4758	255,3	13,2	73,11
500	400	764	68,4	2,04	12,13
500	500	956	74,5	2,55	15,17
500	600	1147	81,7	3,06	18,2
500	700	1338	88,6	3,57	21,23
500	800	1529	103,3	4,08	24,26
500	900	1720	111,1	4,59	27,3
500	1000	1911	118,9	5,1	30,33
500	1100	2102	127,7	5,61	33,36
500	1200	2293	135,5	6,12	36,4
500	1400	2675	151,1	7,14	42,46
500	1600	3058	166,8	8,16	48,53
500	1800	3440	182,4	9,18	54,59
500	2000	3822	198	10,2	60,66
500	2300	4395	222,4	11,73	69,76
500	2600	4969	245,8	13,26	78,86
500	3000	5733	277,1	15,3	90,99
600	400	889	77	2,32	14,52
600	500	1112	84,8	2,9	18,15
600	600	1334	93,6	3,48	21,78
600	700	1557	102,4	4,06	25,41
600	800	1779	110,2	4,64	29,04
600	900	2002	119	5,22	32,67
600	1000	2224	126,8	5,8	36,3
600	1100	2446	135,6	6,38	39,93
600	1200	2669	144,4	6,96	43,56
600	1400	3114	161,1	8,12	50,82
600	1600	3558	177,7	9,28	58,08
600	1800	4003	194,3	10,44	65,34
600	2000	4448	210,9	11,6	72,6
600	2300	5115	236,3	13,34	83,49
600	2600	5782	261,7	15,08	94,38
600	3000	6672	294,9	17,4	108,9



Стальные радиаторы RADIK производства KORADO (Чехия)					
Нижнее подключение					
Высота, мм	Длина, мм	Тепловая мощность, Вт	Цена, евро	Объём воды, л.	Вес, кг
		90/70/20			
Радиаторы тип 22 VK (глубина 100 мм)					
900	400	1229	97,9	3,36	22,52
900	500	1538	110,6	4,2	28,15
900	600	1846	123,4	5,04	33,78
900	700	2153	136,1	5,88	39,41
900	800	2461	148,8	6,72	45,04
900	900	2768	161,7	7,56	50,67
900	1000	3076	174,4	8,4	56,3
900	1100	3384	187,2	9,24	61,93
900	1200	3691	199	10,08	67,56
900	1400	4306	224,5	11,76	78,82
900	1600	4922	250	13,44	90,08
Радиаторы тип 33 VK (глубина 155 мм)					
300	800	1447	119,1	4,24	22,16
300	900	1628	128	4,77	24,93
300	1000	1809	135,8	5,3	27,7
300	1100	1977	144,6	5,83	30,47
300	1200	2171	152,4	6,36	33,24
300	1400	2533	169	7,42	38,78
300	1600	2894	185,6	8,48	44,32
300	1800	3256	202,2	9,54	49,86
300	2000	3618	218,8	10,6	55,4
300	2300	4161	244,2	12,19	63,71
300	2600	4703	268,6	13,78	72,02
300	3000	5427	301,8	15,9	83,1
400	800	1825	132,1	5,12	29,46
400	900	2053	140,9	5,76	33,15
400	1000	2281	150,6	6,4	36,83
400	1100	2509	159,5	7,04	40,51
400	1200	2737	169,2	7,68	44,2
400	1400	3193	187,8	8,96	51,56
400	1600	3650	206,4	10,24	58,93
400	1800	4106	225	11,52	66,29
400	2000	4562	243,6	12,8	73,66
400	2300	5246	271	14,72	84,71
400	2600	5931	298,4	16,64	95,76
400	3000	6843	335,6	19,2	110,49
500	400	1093	107,8	3,48	18,39
500	500	1366	117,6	4,35	22,99
500	600	1639	128,3	5,22	27,58
500	700	1912	138,1	6,09	32,18
500	800	2186	148,9	6,96	36,78
500	900	2459	158,7	7,83	41,37
500	1000	2732	169,5	8,7	45,97
500	1100	3005	179,3	9,57	50,57
500	1200	3278	190,1	10,44	55,16



Стальные радиаторы RADIK производства KORADO (Чехия)					
Нижнее подключение					
Высота, мм	Длина, мм	Тепловая мощность, Вт	Цена, евро	Объём воды, л.	Вес, кг
		90/70/20			
Радиаторы тип 33 VK (глубина 155 мм)					
500	1400	3825	210,6	12,18	64,36
500	1600	4371	230,2	13,92	73,55
500	1800	4918	250,8	15,66	82,75
500	2000	5464	271,4	17,4	91,94
600	400	1275	114,7	3,48	22,04
600	500	1581	126,5	4,35	27,55
600	600	1897	138,2	5,22	33,06
600	700	2213	150	6,09	38,57
600	800	2529	161,8	6,96	44,08
600	900	2845	173,6	7,83	49,59
600	1000	3161	184,4	8,7	55,1
600	1100	3477	196,1	9,57	60,61
600	1200	3793	207,9	10,44	66,12
600	1400	4425	231,5	12,18	77,14
600	1600	5058	255	13,92	88,16
600	1800	5690	278,5	15,66	99,18
600	2000	6322	302,1	17,4	110,2
900	400	1727	151,4	5,04	33,8
900	500	2142	169,1	6,3	42,25
900	600	2570	185,9	7,56	50,7
900	700	2998	203,6	8,82	59,15
900	800	3426	220,3	10,08	67,6
900	900	3856	238	11,34	76,05
900	1000	4283	254,8	12,6	84,5
900	1100	4711	272,5	13,86	92,95
900	1200	5140	289,2	15,12	101,4
900	1400	5996	324,7	17,64	118,3
900	1600	6853	360,1	20,16	135,2